

Nr 406/PW/94

Poznań, dnia 30 grudnia 1994 r.

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit."a" i "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza się, że:

Pan Bogdan STANISŁAWSKI  
inżynier elektryk

urodzony 26 czerwca 1947 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji


projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych


Pan Bogdan STANISŁAWSKI

jest upoważniony do:

- sporządzania projektów sieci i instalacji gazowych.-----



Z up. WOJEWODY  
mgr inż. Jerzy Gładysiak  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
Gospodarki Przestrzennej



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MYA-ZFP-DVG \*

Pan Bogdan Stanisławski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4705/01  
adres zamieszkania ul. Ciechocińska 58, 60-473 Poznań  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Wydział Gospodarki Gospodarki  
Nr. 158/PW/93  
60-967 POZNAŃ

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.  
lit. "a" i "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  
Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzieln-  
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46)  
stwierdza się, że :

Pani Maria J A N K O W S K A  
mgr inż. urządzeń sanitarnych

urodzona 14 lutego 1946r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawo-  
dowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

p r o j e k t a n t a


w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i inst. gazowych


Pani Maria J A N K O W S K A


jest upoważniona do :


- 1/sporządzania projektów sieci i instalacji gazowych,
- 2/w budownictwie jednorodzinym, zagrodowym oraz innych budynków  
o kubaturze do 1000 m sześć. - do kierowania, nadzorowania i  
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i  
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i  
instalacji gazowych. -----

EO/



mgr inż.   
Zca D  
Gospodarki  
Województwa  
Poznań





## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HWH-AWX-ZWB \*

Pani Maria Jankowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1645/01  
adres zamieszkania ul. Strumykowa 10/1, 62-030 Luboń  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





**G. EN. OPERATOR**

G. EN. Operator Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Odbiorca

Tarnowo Podgórne, dnia 03.01.2023r.

**G. EN. Operator Spółka z o. o.**

**ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne**

Warunki przyłączenia

**714/W(S)/12002184/23**

dla Podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa gazowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia **13.12.2022r.** w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 2. lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891) wydaje się aktualizację warunków przyłączenia do sieci G. EN. Operator Sp. z o.o. nr. 714/W(S)/12002184/21 z dn. 10.09.2021r. dla:

**G. EN. Operator Spółka z o.o. - Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1**

1. miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego
  - miejscowość **Chałupy**
  - gmina **Władysławowo**
  - województwo **pomorskie**
2. rodzaj paliwa gazowego
  - gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04750:2011 - "Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania", 2-ga rodzina, grupa E;
  - gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04753:2011 "Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej"
3. paliwo gazowe wykorzystywane będzie do następujących celów  
**dystrybucja paliwa gazowego**
4. miejsce podłączenia do sieci gazowej:
  - miejscowość: **Kuźnica** - średnica: **225**
  - ciśnienie: **średnie** - nr działki włączeniowej: **8/3**
  - materiał: **PE**
5. przewidywany zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej związany z przyłączeniem  
**sieć gazowa z rur PE 100 RC SDR 11 de 225 x 20,5 mm**  
minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy paliwa gazowego w miejscu podłączenia
  - min **0,15 MPa** - max **0,50 MPa**
6. należy zaprojektować i wykonać sieć gazową rozdzielczą wraz z przyłączami z rur polietylenowych o parametrach:  
**- sieć gazowa z rur PE 100 RC SDR 11 de 225 x 20,5 mm**
7. projekt budowlany sieci gazowej powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz.462 i Dz. U. 2013 nr 0, poz.762),
8. przyjęte rozwiązanie techniczne sieci gazowej, układu redukcyjno-pomiarowego dla odbiorcy gazu powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z:
  - Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz.647)
  - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. nr 243, poz. 1623)
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, nr 0 poz. 640),
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami )
  - innymi przepisami szczególnymi i normami,
9. projekt budowlany sieci gazowej, układu redukcyjno- pomiarowego powinien zawierać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów szczególnych
10. dokumentację projektową sieci gazowych należy uzgodnić branżowo przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę w G. EN. Operator, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostanie w G. EN. Projekt należy opracować w czterech egzemplarzach.

Zarząd: Paweł Chałupka  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202  
Kapitał Zakładowy PLN 142.667.550,00 (w pełni wpłacony)  
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G. EN. Operator Sp. z o.o.  
Siedziba: ul. Dorczyka 1  
PL-62-080 Tarnowo Podgórne  
INFOLINIA: +48 801 429 429 +48 61 896 65 29  
Sekretariat: +48 61 829 98 20 Fax: +48 61 829 98 22  
e-mail: gen@gen.com.pl Internet: www.gen.com.pl  
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284



11. osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie określone:
  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528, ze zmianami)
  - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
12. zastosowane do budowy gazociągu materiały i urządzenia muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 poz.881) oraz ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. nr 166, poz 1360 z późniejszymi zmianami)  
Projektowane rury, kształtki i armatura wg. aktualnych norm PN-EN. Wyroby muszą posiadać deklaracje producenta odnośnie zgodności ich wykonania z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
13. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia określone:
  - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
  - Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami)
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83, poz. 578)
  - Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321, tekst jednolity)
  - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 1468)których kserokopie przedłoży w G.EN. Gaz Energla przed przystąpieniem do prac,
14. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania i nadzorowania budowy sieci gazowych wykonywanych z rur polietylenowych. Uprawnienia w/w podlegają weryfikacji i rejestracji w G.EN. Operator
15. na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona odbioru wykonanych prac,
16. Sieć gazową układać w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych części stałych na podsypce o grubości min. 10cm. Materiałem stosowanym do obsypki musi być piasek lub przesiany grunt rodzimy, który nie powinien: zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5 mm, być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.
17. Po ułożeniu gazociągu i przewodu lokalizacyjnego należy wykonać nadsypkę powyżej powierzchni rury, aż do uzyskania warstwy o grubości minimum 10cm po zagęszczeniu. Materiał służący do nadsypki rury powinien spełniać te same wymagania co materiał do wykonania podsypki. Przy obsypywaniu unikać pustych przestrzeni pod rurą i eliminować unoszenie się rury.
18. na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona odbioru wykonanych prac,
19. próbę szczelności sieci Wykonawca przeprowadzi w obecności G.EN. Operator
20. G.EN. na zlecenie Wykonawcy wykona włączenie do istniejącej sieci gazowej **PE de 225 mm** oraz dokona zagazowania wybudowanego odcinka sieci gazowej rozdzielczej,
21. zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego: przerwy i ograniczenia mogą być wprowadzane w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i umowie kupna-sprzedaży gazu,
22. niezwłocznie po zakończeniu inwestycji Wykonawca dostarczy Inwestorowi inwentaryzację powykonawczą nowego odcinka sieci,
23. warunki przyłączenia są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania,
24. określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Odbiorcy, drugi egzemplarz dla G.EN. Operator.

Arlenda Wojciechowska

Inspektor Nadzoru Technicznego

Hubert Jeruzal

Specjalista Ds. Technicznych

WZPD.4481.140.2021.IS  
L.dz. 2/216

Gdańsk 29 września 2021r.

POLECONY  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz Uchwały Nr 1564/104/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. ze zm. upoważniającej Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorza Stachowiaka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Stanisławskiego reprezentującego firmę Inżynieria s.c., Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań, występującego z pełnomocnictwa Inwestora, G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne,

### I. zezwalam

Inwestorowi, G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, na zlokalizowanie w pasie drogi wojewódzkiej nr 216 urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z Projektem „*gazociąg średniego ciśnienia de225 PE w miejscowości Kuźnica*, , tj. odcinka sieci gazowej wzdłuż w granicach pasa drogowego, działka nr 6 obręb Kuźnica, pod następującymi warunkami:

1. prace w pasie drogowym ograniczyć do niezbędnego minimum i wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną,
2. teren przywrócić do stanu pierwotnego,
3. planowania robót w sprzyjających warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczętowany przez ZDW projekt – (zał. nr 1) stanowi graficzną część niniejszego rozstrzygnięcia.

### II. Uzgadniam

ww. projekt w zakresie lokalizacji sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

### Uzasadnienie

Z uwagi na to, że niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, odstępuję od uzasadnienia Decyzji.

#### Dodatkowo informuję, że:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania częścią gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu) na cele budowlane.
2. **Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego.** Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck, tel. (58) 673 25 44. W zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego Kierownik RDW określi szczegóły wykonawstwa robót oraz **wysokość**

opłaty corocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót, zgodnie z Uchwałą Nr 209/XVI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa pomorskiego. **Kierownik RDW może odmówić udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego** jeżeli realizacja robót nie będzie zaplanowana w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych oraz w terminach umożliwiających uporządkowanie placu budowy przed sezonem zimowym.

Niniejsze zezwolenie traci ważność, jeżeli Inwestor w ciągu dwóch lat nie uzyska pozwolenia na budowę lub nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

### Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Znak: 701/19 DU  
WOJEWÓDZKI URZĄD ODRĘGOWY

mgr inż. Grzegorz Stachowicz

Zamieszkały w Gdańsku



### Otrzymują:

1. Piotr Stanisławski, Inżynieria s.c., Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski,  
ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań,


### Do wiadomości:

2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,
3. aa.

Sprawa zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem część III ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Sprawę prowadzi:  
Irena Skulska  
tel. (58) 32 64 952

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

SPRZĘTALISTA  
  
Irena Skulska

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A  
tel. 058 320 90 95, fax 058 32 64 952

### Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

### Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: [iod@zdwgdansk.pl](mailto:iod@zdwgdansk.pl).

### Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu i załatwienie sprawy.

### Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa, na których opiera swą działalność administrator. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe.

### Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane adekwatnie do kategorii archiwizacyjnej, do której zakwalifikowana została sprawa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

### Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne).

### Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Ślaski 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)).



WZPD.4481.140.2021.IS

L.dz. 3/216

Gdańsk, 22 listopada 2022 r.

POLECONY  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz Uchwały Nr 1564/104/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. ze zm. upoważniającej Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorza Stachowiaka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Stanisławskiego reprezentującego firmę Inżynieria s.c., Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań, występującego z pełnomocnictwa Inwestora, G.EN. Operator Sp. z o.o, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne,

### zmieniam

Decyzję nr **WZPD.4481.140.2021.IS** L.dz. 2/216 z dnia 29 września 2021 r. dotyczącą zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 216 zgodnie z Projektem „*gazociąg średniego ciśnienia de225 PE w miejscowości Kuźnica*”, w następujący sposób:

1. Anuluję załącznik nr 1 do zmienianej decyzji z dnia 29 września 2021 r.
2. Uzgadniam załącznik nr 1 stanowiący część graficzną do niniejszej decyzji.

Pozostała część rozstrzygnięcia nr **WZPD.4481.140.2021.IS** L.dz. 2/216 z dnia 29 września 2021 r. pozostaje bez zmian.

### Uzasadnienie

W dniu 17 października 2022 r. do ZDW w Gdańsku wpłynął wniosek, uzupełniony 10 listopada 2022 r. Pana Piotra Stanisławskiego, działającego z pełnomocnictwa Inwestora, G.EN. Operator Sp. z o.o., z prośbą o zmianę załącznika graficznego z uwagi na zmianę lokalizacji gazociągu na terenie działki nr 6 w Kuźnicy, z uwagi na warunki wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.05.2022 r. Po zapoznaniu się z wnioskiem, prośbę uznałem za zasadną i postanowiłem jw.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z UD ZARZĄDU  
WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU  
*Stadnik*  
Tomasz Stadnik, Starosta w Gdańsku

Otrzymują:

1. Pan Piotr Stanisławski, Inżynieria s.c. Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski,  
ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań,

Do wiadomości:

2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,  
3. Aa.

Spawa zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem część III ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Sprawę prowadzi  
Irena Skulska  
Tel. 58 32 64 952

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
w GDAŃSKU  
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11 A  
tel. 58 320 20 26, fax 58 320 54 000

**Administrator danych**

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl).

**Inspektor ochrony danych**

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: [iod@zdwgdansk.pl](mailto:iod@zdwgdansk.pl).

**Cel przetwarzania**

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu i załatwienie sprawy.

**Podstawa przetwarzania danych**

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa, na których opiera swą działalność administrator. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe.

**Okres przechowywania danych**

Państwa dane osobowe będą przechowywane adekwatnie do kategorii archiwalizacyjnej, do której zakwalifikowana została sprawa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

**Odbiorcy danych**

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne).

**Prawa osób**

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)).

Puck, dn. 08.02.2023 r.

Starostwo Powiatowe  
w Pucku  
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: 6630.92.2023

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 08.02.2023 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Przedmiotem narady jest uzgodnienie zmienionej trasy projektowanego gazociągu ś/c de225 PE od Kuźnicy do granicy gm. Jastarnia i Władysławowo. Pierwotna trasa została uzgodniona w sprawie 6630.1232.2021 dnia 16.09.2021 r. Zmiany zostały wprowadzone na żądanie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Lokalizacja:	m. Kuźnica, gm. Jastarnia, dz. nr 6, 7, 8/3
Wnioskodawca:	INŻYNIERIA S.C. ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań
Inwestor:	G.EN.OPERATOR SP.Z O.O. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Projektant:	BOGDAN STANISŁAWSKI Inne upr.: budowlane: 406/PW/94
Przewodniczący:	Urszula Panasewicz
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	26.01.2023 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.  ul. Rzemieślnicza 1, 81-855 SOPOT elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Bez uwag.	Łukasz Foltyn
2	ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, 84-200 Wejherowo ul.	Stanowisko pozytywne  Bez uwag.	Sławomir Ptasiński

Dokument wygenerował(a): Urszula Panasewicz, dn. 08-02-2023 10:47:33

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Przemysłowa 18 elektroniczny		
3	ENERGOBALTIC Sp. z o.o.ul.Starowiejska 41,PL 84- 120 Władysławowo tel.+48 58 774 06 00;fax:+48 58 774 06 03:e- mail:info@energobaltic.com.p l NIP 5832324448 REGON 191414590  84-120 Władysławowo,ul.Starowiejsk a 41 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	G.EN.OPERATOR SP.Z O.O. ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo Podgórne NIP 669 050 27 73 REGON 330017284 Oddział w Pucku,ul.Kopernika 1,84-100 Puck elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Bez uwag.	Arkadiusz Grabski
5	INTERKAR SP. Z O.O. ul.Spółdzielcza 7,84-240 Reda NIP 5882474144 REGON 520316953 tel.58 674 36 60, 501 067 192 fax 58 742 59 75 84-240 REDA,ul.Spółdzielcza 7 elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Nie dotyczy	Krzysztof Hinz
6	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI EKOWIK SP. Z O.O.Władysławowo ul.Droga Chłapowska 21,tel.58 674 15 66,58 674 15 77 e-mail ekowik@ekowik.com.pl NIP 5871549186 REGON 192803030 elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Zgodnie z uzgodnieniem MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. nr 06/2023/PR z dnia 18.01.2023 r.	Paweł Kaczmarek
7	NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP 5260205575 REGON 11566374 Oddział GDAŃSK ul.Arkońska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Krzysztof Osiecki
8	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. z o.o. ul.Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul.Wałowa41/43,tel.58 326 25	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Urszula Panasewicz, dn. 08-02-2023 10:47:33

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

[illegible]

Dokument wygenerował(a): Urszula Panasewicz, dn. 08-02-2023 10:47:33

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	REGON190563632 elektroniczny		
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  Nadzory wodne podległe Zarządowi Zlewni w Gdańsku Gdańsk, Reda, Słupsk, Puck Lębork, Gdynia ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, tel. 58 326 18 88 Gdańsk ul. Sucha 12 tel. 58 343 22 54 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
14	PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni , przy ulicy Witomińskiej 29, 81- 311 Gdynia 81-311 Gdynia , ul. Witomińska 29, tel. 58 668 73 11, fax 58 668 72 00 sekretariat tel. 58 621 91 62, fax 58 620 32 21 e-mail biuro@pewik.gdynia.pl elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Temat poza obszarem działalności PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.	Jowita Sadowska
15	CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo NIP 5881154360 REGON 190852632 tel. 58 738 97 00 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Janusz Dettlaff
16	PEKO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH UL. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo -tel. 58 625 47 47 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
17	REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia  ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia. elektroniczny	Stanowisko pozytywne  projekt należy uzgodnić z RCI Gdynia	Eugeniusz Piotrowski
18	URZĄD GMINY KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo drogownictwo@kosakowo.pl elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Urszula Panasewicz, dn. 08-02-2023 10:47:33

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

19	<b>ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH TELMAX Sp. z o.o. ul.Zakręt do Oksywia 16,81- 244 Gdynia NIP 9581386275,Regon192565397 elektroniczny</b>	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgadniam bez uwag.	<b>Jacek Pilacki</b>
20	<b>Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul.Pucka 11,84-200 Wejherowo NIP 5871475424 elektroniczny</b>	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Nie dotyczy	<b>Magdalena Zaworska</b>
<b>Wnioskodawca</b>			<b>INŻYNIERIA S.C.</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 305.314-1033, 305.314-1034, 305.332-1020, 305.332-1021, 305.332-1022, 305.332-1023, 305.341-1001, 305.341-1002, 305.341-1003, 305.341-1005, 305.341-1006, 305.341-1009.

**Z upoważnienia  
Urszula Panasewicz**

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*


#### **POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Urszula Panasewicz, dn. 08-02-2023 10:47:33

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



**UZGODNIENIE Nr. 846/2021**

Uzgodniono z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia w zakresie łączności przewodowej  
 projekt - plan gazociąg g. średniego ciśnienia  
de 225 PE rys. 1, 2, 3, 4, 6, 7 oraz 8/3

W m. KUZNICA ul. (nr działki) rys. 1, 2, 3, 4 i 6, 7 oraz 8/3

Uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami:

1. W pobliżu drogi ul. NV 216 Regionalne Centrum Informatyki Gdynia posiada ułożony (+) kabel (+) dorównanie i w kanalizacji technicznej pojemnik odgazowy
2. Strefę kabli(i) i kanalizacji na planie zaznaczono kolorem pojemnik odgazowy
3. W strefie kabli i kanalizacji prace ziemne prowadzić ręcznie.
4. W celu dokładnego zlokalizowania kabli w terenie wykonać przekrój próbną.
5. Skrzyżowanie kabli i kanalizacji kablowe przej. sc. gazociągu średniego  
pod kablem RCI w osłonie PCV
6. Przy zbliżeniu do kanalizacji i w otworze dorównanie naziem, zachować odległość minimalną 1,0 m od osi kabli i kanalizacji i wykonać studzienkę kablową do projektowanego gazociągu średniego  
ciśnienia de 225 PE
7. Za następstwa prowadzenia prac RCI powstałe w wyniku przebieganych prac odpowiedzialność ponosi inwestor, jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
8. Inne: —
9. Miejsce skrzyżowania kabli i kanalizacji przed rozpoczęciem zgłosić do Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia celem wyznaczenia strefy służącej odbierającej miejsca kolizji zapewniając transport podziawicielowi RCI Gdynia.
10. Wykonawca na miejscu już przed rozpoczęciem prac ziemnych powiadomi pisemnie RCI Gdynia fax nr 261 261 870, podając numer zgłoszenia.

Nazwa adres: Regionalne Centrum Informatyki Gdynia  
 ul. Strzelców 2-8, 81-400 GDYNIA

12. Uzgodnienie ważne do dnia 2021-10-01

Gdynia, dnia 2021-10-01 podpis [podpis]





**Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„EKOWIK” spółka z o.o.**

**84-120 Władysławowo**

**ul. Droga Chłapowska 21**

SĄD REJONOWY W GDAŃSKU NR KRS 0000139035  
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 41 534 000

TEL. CENTR.  
SEKRETARIAT  
FAX.  
e-mail:

0-58 674 15 66  
0-58 674 15 77  
0-58 674 15 44  
[ekowik@ekowik.com.pl](mailto:ekowik@ekowik.com.pl)

KONTO BANKOWE :  
Bank Spółdzielczy w Krokowej  
78 8349 0002 0033 6620 2000 0010  
NIP 587-15-49-186

Władysławowo, 18.01.2023r

**UZGODNIENIE NR 06/2023/PR**

MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie, niniejszym uzgadnia:

**Projekt zagospodarowania terenu :**      **Tytuł:** Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 225  
**Projektant:** Bogdan Stanisławski

**Data wykonania:** grudzień 2022

**w zakresie kolizji z siecią wod-kan. będącą pod zarządem MPWiK EKOWIK Sp. z o.o. we Władysławowie na wskazanym terenie objętym projektem :**

**Inwestycja:**      Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 225 na dz. nr 8/3, 6 i 7 obręb Kuźnica.


**Inwestor::**      G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

**z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia przez Inwestora następujących uwag:**

1. Wykonawca robót zgłosi pisemnie rozpoczęcie robót objętych przedmiotem niniejszego uzgodnienia do MPWiK EKOWIK Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21 84-120 Władysławowo).
2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia robót należy zachować ostrożność.
3. W miejscach kolizji z siecią wod-kan prace wykonywać ręcznie, wykonywać przekopy próbne w celu dokładnego ustalenia położenia sieci wod-kan i zastosować rury osłonowe. Zmiana projektowa w trakcie realizacji wymaga konsultacji z MPWiK EKOWIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Należy zachować normatywne odległości projektowanego gazociągu od istniejącej sieci wod-kan (min. 1,0 m).
5. Obowiązek naprawienia szkód w urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych eksploatowanych przez MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. powstałych podczas wykonywania robót dotyczących Inwestycji oraz w okresie gwarancji jakości wykonanych robót, w tym wyrównania związanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.
6. Uzgodnienie ważne jest 2 lata tj. do dnia **18.01.2025 r.**

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest pieczęć na projekcie zagospodarowania terenu, na podstawie którego dokonano uzgodnienia. – załącznik od nr 1 do nr 4.

PRZES ZARZADU  
  
Wiesława Karczewska

**AB.030.10.11.2022.WL**

Puck, dnia 24.06.2022 r.

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 123, 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2021 r. Poz. 2351) w związku z art. 53 ust. 1 i ust. 2 i art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2 listopada 2021 r. Poz. 1984);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2022 r. (nr rej. 10479/22), uzupełnionego w dniu 24.05.2022 r. (pismo nr rej. 18699/2022) inwestora: G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, reprezentowanego przez Pana Piotra Stanisławskiego ;

w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (dopuszczenia odstępstwa na podstawie art. 57) zawartych w art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz.1984 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 z późn. zm.);

dla planowanej inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 225PE łączącego miejscowości Chałupy - Kuźnica w sąsiedztwie linii kolejowej Nr 213 REDA – HEL, na terenie działek : dz. nr 6 oraz 8/3 obręb Kuźnica w gminie Jastarnia;

w odległości mniejszej niż 10,00m od granicy obszaru kolejowego linii kolejowej nr 213 Reda – Hel.

### **Starosta Pucki**

#### **postanawia:**

**udzielić zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych**, dot. warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 1 i 2 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym oraz w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym oraz art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

umożliwiające realizację inwestycji polegającej na: „budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE de225 mm, na terenie działki nr ew. 6 oraz działki nr ew. 8/3 obręb Kuźnica w gminie Jastarnia;

w zakresie usytuowania inwestycji w odległości (7,8 m) mniejszej niż 10,00m od granicy obszaru kolejowego (którą stanowi działka nr 4/4) linii kolejowej nr 213 Reda – Hel, wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 216 i istniejącej ścieżki rowerowej oraz wzdłuż północnej granicy działek stanowiących pola namiotowe.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 i 2 cyt.wyżej ustawy o transporcie kolejowym odstępstwa od przepisów określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 tejże ustawy udziela bądź odmawia zgody starosta po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

W przedmiotowej sprawie Inwestor uzyskał pozytywną opinię nr IZ11INSA.2133.308.2021.AS PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds Inwestycji, z dnia 04.02.2022 r.(uzgodnienia prowadzenia robót ziemnych) wraz z ostemplowanym załącznikiem graficznym i Opinią znak: IZ11INSA.2133.308.2021.AS z dnia 04.02.2022 r. dot. odstępstwa od zapisów art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o Transporcie Kolejowym.

Jednocześnie zaznacza się, że powyższe postanowienie nie stanowi oceny dokumentacji załączonej do wniosku, a odstępstwo nie może stać w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Z up. Starosty Puckiego  
NACZELNIK  
Wydziału Architektury i Budownictwa

.....  
(pieczęć imienia i podpis osoby upoważnionej)

załącznik: opis do projektu planu zagospodarowania+załącznik graficzny+ opinia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

---

**Pouczenie:** Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku. Przedmiotowe postanowienie można jedynie zaskarżyć w drodze odwołania od decyzji.

**Otrzymują strony postępowania:**

1. G. EN. GAZ ENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny, ul. Droczyka 1, 62 – 080 Tarnowo Podgórne.  
Pełnomocnik - Pan Piotr Stanisławski adres koresp.: 61-664 Poznań, ul. Starowiejska 1c/1.
2. PKP S. A. Centrala w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
3. PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
4. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni  
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds Inwestycji, ul. Morska 24, 81-333 Gdynia.
5. Wojewoda Pomorski, (dot. dr - dz. nr 6 obr. Kuźnica)  
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
6. Urząd Morski w Gdyni (dot. dz. nr 8/3 obr. Kuźnica)  
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10.
7. a. a.

**Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów  
Natura 2000**

Organ odpowiedzialny: **REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GDAŃSKU**

Po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: „Gazociąg Władysławowo – Chałupy – Kuźnica z gazyfikacją miejscowości Chałupy oraz gazociąg Jastarnia – Jurata wraz z gazyfikacją miejscowości Jurata”

który ma być zlokalizowany miejscowościach: Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata

oświadcza, że projekt, nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

Planowany projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego gminy Jastarnia oraz gazyfikację Chałup i Juraty. Budowa gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa łącznie, zlokalizowanego na terenie powiatu puckiego we Władysławowie, Chałupach (gmina Władysławowo), Kuźnicy, Jastarni, Juracie (gmina Miasto Jastarnia), Hel (gmina Miasta Helu). Gazociąg będzie na trasie Władysławowo-Chałupy-Kuźnica z gazyfikacją miejscowości Chałupy oraz Jastarnia –Jurata wraz z gazyfikacją miejscowości Jurata. Gazociąg dosyłowy Władysławowo – Chałupy - Kuźnica polietylenowy (PE) o średnicy de 225, długość 11. 500 mb. Gazociąg dosyłowy Jastarnia –Jurata PE de 160 o długości 3.700mb. Sieci rozdzielcze PE de 90 i 63 na terenie Chałupy i Juraty o łącznej długości 7.200mb.

Całkowita długość sieci dosyłowej i rozdzielczej wynosi 22.400mb. szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m, po 0,5 m z obu stron gazociągu. W strefie tej nie wolno sadzić drzew, lokalizować budynków, urządzać stałych składów i magazynów ani podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości instalacji podczas jej eksploatacji.

Gazociągi dosyłowe wybudowane zostaną wzdłuż biegnącej przez Półwysep Helski drogi wojewódzkiej nr 216, ścieżki rowerowej oraz wzdłuż północnej granicy działek stanowiących pola namiotowe.

Planuje się budowę przeważającej części gazociągu metodą wykopu otwartego. Przejścia pod drogami w miarę możliwości wykonane zostaną przy pomocy przecisku. Ponadto na odcinku 850mb, gazociąg pomiędzy Jastarnią a Juratą zostanie wykonany przewiertem sterowanym pod lasem. W Chałupach i Juracie gazociąg rozdzielcze wybudowane zostaną w pasach drogowych oraz na terenach prywatnych nieruchomości.

W zakresie zadania zaplanowano również wykonanie 5 komór montażowych do łączenia poszczególnych odcinków gazociągu . Komory zostaną umieszczone w drodze leśnej jako wykop o wymiarach 2,5 m x 3,0m.

Realizacja projektu nie będzie wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032.

Jak wynika ze Standardowego Formularza Danych - dalej SDF (aktualizacja, luty 2016 r.) obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 jest ważny dla zachowania takich siedlisk przyrodniczych jak: 1130 – ujścia rzek (estuaria), 1160 – duża płytka zatoka, 1210 – kiczka na brzegu morskim, 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku, 1330 – solniska nadmorskie, 2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 – nadmorskie wydmy białe, 2130 – nadmorskie wydmy szare, 2170 – nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piskowej, 2180 – lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 91D0 – bory i lasy bagienne oraz gatunki ryb i minogów: parposz *Alosa fallax*, minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, płazów: kumak nizinny *Bombina bombina*, traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*, bezkręgowców: czerwonończyk nieparek *Lycaena dispar*, ssaków: wydra *Lutra lutra*, foka szara *Halichoerus grypus*, morświn *Phocoena phocoena*, roślin: sierpowiec błyszczący *Drepanocladus vernicosus*, lnica wonna *Linaria loeselii*, lipiennik Loeselii *Liparis loeselii*. Głównym zagrożeniem dla obszaru jest eksploatacja piasku z Zatoki Puckiej używanego potem do stabilizacji Półwyspu Helskiego i odnawiania plaż przy kempingach. Zagrożenie stanowi również presja turystyczna prowadząca do wydeptywania siedlisk przyrodniczych, zabudowa rozproszona czy też gwałtowny rozwój rekreacji.

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizację gazociągu dosyłowego wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 216 i istniejącej ścieżki rowerowej, oraz wzdłuż północnej granicy działek stanowiących pola namiotowe a także lokalizacja gazociągu rozdzielczego w terenie zabudowanym, planowany do realizacji projekt, nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Realizacja projektu nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew, tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości.

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje.

Data: 11. 2016 r.

Podpis: .....  
Regionalny Konserwator Przyrody

Nazwisko: Paweł Stępniewski

Stanowisko: Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku

Organ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Sieci Natura 2000)

Pieczęć urzędowa:  
Regionalna Dyrekcja  
Ochrony Środowiska

w Gdańsku  
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57  
tel. (058) 583 68 00, fax (058) 683 68 03

INZ.8115.25.2022.AG  
za dowodem doręczenia

**DECYZJA Nr 25/ 22**

Na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 457) oraz zgodnie z art. 104 KPA (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez **Pana Piotra Stanisławskiego reprezentującego firmę: Inżynieria s.c. Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań, występującego w imieniu G. EN Gaz Energia S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne**, po przeprowadzonej analizie istniejących warunków

**Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni**

wyraża zgodę na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w odniesieniu do zamierzenia polegającego na (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wnioskiem): **budowie podziemnej sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 6, 7, 8/3, obręb Kuźnica, na warunkach:**

1. Lokalizacja inwestycji pomiędzy drogą wojewódzką nr 216 a ciągiem pieszo-rowerowym.
2. Inwestor ponosi wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji zamierzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i zobowiązany jest do realizacji wymogów określonych w niniejszej decyzji.
3. Inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie Prawo wodne;
  - b) ogrodzenia terenu budowy;
  - c) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych na przedmiotowym terenie w związku z prowadzeniem prac,
  - d) uporządkowania terenu po przeprowadzeniu prac,
  - e) powiadomienia Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie (tel. 58 674 9154) o terminie realizacji zamierzenia.
4. Inwestycja nie może kolidować z działaniami UM w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz prac niezbędnych do utrzymania istniejącego umocnienia brzegowego.
5. Należy w miarę możliwości unikać uszkodzenia systemu korzeniowego i wycinki drzew.
6. Z uwagi na planowany transport rurociągu o długości 12 m, plan BIOZ ze szczególnym uwzględnieniem dróg dojazdowych oraz placów składowych na czas budowy, należy bezwzględnie uzgodnić z OOW w Rozewiu.
7. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty niniejszej decyzji.


**Uzasadnienie:**

Wnioskowana inwestycja położona jest w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego określonego zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefę wzajemnego

bezpośredniego oddziaływania morza i lądu – jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż wymieniony powyżej, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.

**Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. DYREKTORA  
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI  
mgr inż. Anna Stelmach-Swlerczyńska  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

**Otrzymują:**

1. Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań
2. INZ/ZP a/a

**Do wiadomości:**

1. G. EN Gaz Energia S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. IOW w/m

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Artur Bojarski – [rod@umgdynia.gov.pl](mailto:rod@umgdynia.gov.pl); 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie administratora tj. dostawy usług IT; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.); 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych w zakresie wymagany ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy.

**DYREKTOR**  
**URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**  
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia  
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

Gdynia, 20.06.2022r.


INZ.8115.25.1.2022.AG  
za dowodem doręczenia

### **ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 127 a KPA (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

**informuję,**

**że decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni znak: INZ.8115.25.2022.AG z dnia 26.05.2022,**  
dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niż określony w art. 36 ust.  
2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,  
w odniesieniu do zamierzenia polegającego na budowie podziemnej sieci gazowej średniego  
ciśnienia, na dz. nr 6, 7, 8/3, obręb Kuźnica, **z dniem 10.06.2022 stała się ostateczna.**  
Niniejsze zaświadczenie wydaje się na wniosek inwestora.

  
Zup. DYREKTORA  
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI  
mgr inż. Anna Stelmączyk-Świerczyńska  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Otrzymują:

1. Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań
2. INZ/ZP a/a

Do wiadomości:

1. G. EN Gaz Energia S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. IOW w/m



INZ.8115.25.1.2022.AG  
za dowodem doręczenia

**DECYZJA Nr 25.1/ 22**

Na podstawie art. 154 §1 i §2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2022 r. znak; 295/1226-143/22, złożonego przez **Pana Piotra Stanisławskiego** reprezentującego firmę: **inżynieria s.c. Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań, występującego w imieniu G. EN Gaz Energia S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, dotyczącego zmiany decyzji nr 25/22 z dnia 26 maja 2022r., znak pisma: INZ.8115.25.2022.AG,** w sprawie wyrażenia zgody wykorzystania pasa technicznego do innego celu innego niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w odniesieniu do zamierzenia polegającego na (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wnioskiem): budowie podziemnej sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 6, 7, 8/3, obręb Kuźnica

**Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni**  
**postanawia**

zmienić zapis pkt 1 ww. decyzji, „Lokalizacja inwestycji pomiędzy drogą wojewódzka nr 216 a ciągiem pieszo-rowerowym” na zapis „Zachowanie minimalnej odległości 10 m od umocnień brzegowych od strony Zatoki Gdańskiej”.

**Uzasadnienie:**

Dnia 17.10.2022 r do tut. Organu wpłynęło pismo w sprawie zmiany decyzji nr 25/22, znak pisma: INZ8115.25.2022.AG, w przedmiotowej sprawie. Wnioskowana inwestycja położona jest w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego określonego zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu – jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż wymieniony powyżej, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.

**Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Zap. **DYREKTORA**  
**URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**  
mgr inż. Anna Stelmach-Swierczyńska  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

**DYREKTOR**  
**URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**  
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia  
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

Gdynia, 22.02.2023r.

INZ.8115.25.2.2022.AG  
za dowodem doręczenia

### **ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 127 a KPA (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000, 2185.)

**informuję,**

**że decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Nr 25.1/22 znak pisma: INZ.8115.25.1.2022.AG z dnia 03.11.2022,** dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz zmiany decyzji nr 25/22 z dnia 26 maja 2022r., znak pisma: INZ.8115.25.2022.AG, w odniesieniu do zamierzenia polegającego na budowie podziemnej sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 6, 7, 8/3 obręb Kuźnica gm. Jastarnia, **z dniem 22.02.2023 stała się ostateczna.** Niniejsze zaświadczenie wydaje się na wniosek inwestora.

**Z up. DYREKTORA**  
**URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**  
*mgr inż. Anna Steimczyk-Świerczyńska*  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Otrzymują:

1. Piotr Stanisławski, ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznań
2. INZ/ZP a/a

Do wiadomości:

1. G. EN GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. IOW w/m



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.4210.805.2021.AO

Z dniem 14.08.2022 r.  
Decyzja niniejsza staje się  
ostateczna-prawomocna  
i jest wykonalna  
04.10.2022 r.  
(data/podpis)

Gdańsk, dnia 18.08.2022 r.

*[Podpis]*  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
Anna Wiszniewska

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 390 ust. 1 pkt. 1, lit. b w związku z art. 16 ust 34 lit. a oraz d, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) – dalej prawo wodne
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej – k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2021 r. (data wpływu do tut. organu 20.10.2021 r.) złożonego przez Pana Piotra Stanisławskiego posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania spółki G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne), na podstawie operatu wodnoprawnego pn.: „Zgoda wodnoprawna w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych”, sporządzonego w maju 2022 r. przez inż. Bogdana Stanisławskiego,

### DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU

#### orzeka

- I. Udzielić spółce G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne), pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci gazociągu średniego ciśnienia de225 PE100 SDR11, na terenie działek nr 6, 7, 8/3 obręb 221102\_5.0002 Kuźnica, gmina Jastarnia, powiat pucki.

I.1. Parametry i warunki oraz współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia 2000 strefa 6 prowadzenia gazociągu średniego ciśnienia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

- metoda - wykop otwarty na głębokość 1,0 m od powierzchni terenu i o szerokości +2,0 m
- sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy de 225 PE100 SDR11
- długość wykopu: L = 3536 mb

	Rzędna terenu (m n.p.m.)	Rzędna dna rury (m n.p.m.)	Zagłębienie dna rury	X	Y
Z1	1,10	0,10	1,00	6069463,0	6533919,0
Z3	1,10	0,10	1,00	6069450,4	6533913,2
Z8	2,30	1,30	1,00	6068772,1	6534944,6
Z11	1,30	0,30	1,00	6068698,3	6535057,2
Z13	1,00	0,00	1,00	6068678,6	6535090,4
Z15	1,10	0,10	1,00	6068626,8	6535176,9
Z24	1,00	0,00	1,00	6068064,5	6536018,9
Z30	1,10	0,10	1,00	6067908,6	6536300,4
Z36	1,20	0,20	1,00	6067632,7	6536901,0

I.2. Określić obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. wykonania robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym;
2. przeprowadzenia robót w okresie korzystnych warunków hydrologicznych;

3. bieżącego wywożenia odpadów budowlanych poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią;
  4. zabezpieczenia terenu budowy, usytuowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowymi;
  5. naprawienia ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania robót;
  6. po zakończeniu prac budowlanych uporządkowania terenu;
- II. Inwestor ponosić będzie wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.**

### U z a s a d n i e n i e

W dniu 20.10.2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Pana Piotra Stanisławskiego posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie nowego obiektu budowlanego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia d225 PE100 SDR11 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek nr 6, 7, 8/3 obręb 221102\_5.0002 Kuźnica gmina Jastarnia powiat pucki.

Złożony wniosek nie spełnił wymogów formalnych w związku z powyższym pismem z dnia 09.12.2021 r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwano pełnomocnika do dostarczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub ich kopii urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem. Tut. organ zaznaczył, iż do wniosku dołączono kopie ww. dokumentów bez wymaganych poświadczeń. Pismem z dnia 21.12.2021 r. (data wpływu do tut. organu 23.12.2021 r.) dostarczono stosowne uzupełnienie.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. – dalej Prawo wodne); informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Pucku oraz Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postępowania o których mowa w art. 401 ust. 1 prawo wodne w myśl art. 61 k.p.a. poinformowano pismem z dnia 16.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 33 § 3 oraz art. 50 k.p.a. pismem z dnia 12.05.2022 r., tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia części opisowej i graficznej operatu wodnoprawnego, do dostarczenia decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dot. wykorzystania pasu technicznego brzegu morskiego do celu innego niż ochronny w myśl art. 37 ust. 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej oraz w sytuacji, gdy udzielono pełnomocnikowi Panu Piotrowi Stanisławskiemu kolejne umocowanie do dostarczenia aktualnego pełnomocnictwa.

Mając na uwadze konieczność dokładnej analizy wniosku, zebrania wyczerpującego materiału dowodowego oraz koniecznością uzgodnienia projektu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni tut. organ działając na podstawie art. 36 k.p.a. pismem z dnia 12.05.2022 r. wskazał przewidywany termin wydania decyzji w przedmiotowej sprawie tj. do dnia 11.07.2022 r. W dniu 09.06.2022 r. do tut. organu wpłynęło aktualne pełnomocnictwo udzielone Panu Piotrowi Stanisławskiemu do reprezentowania wnioskodawcy w niniejszej sprawie, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz zaktualizowany operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej. Następnie w dniu 21.06.2022 r. pełnomocnik dostarczył odpisy: decyzji Nr 25/22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.05.2022 r. znak: INZ.8115.25.2022.AG oraz zaświadczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06.2022 r. znak: INZ.8115.25.1.2022.AG, notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem w dniu 21.06.2022 r.

Stosownie do art. 10 k.p.a., po zebraniu materiału dowodowego strony postępowania zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się zgromadzonymi aktami sprawy, pismem z dnia 28.06.2022 r. W trakcie postępowania żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

**Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy, tut. organ ustalił co następuje:**

Inwestycja objęta wnioskiem ma na celu doprowadzenie gazu ziemnego sieciowego z istniejącej sieci gazowej w m. Władysławowo do m. Kuźnica i Jastarnia, zasilanych obecnie gazem ziemnym skroplonym. Niniejszą decyzją udzielono pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarach szczególnego

zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych w postaci gazociągu średniego ciśnienia de225 PE100 SDR11, na terenie działek nr 6, 7, 8/3 obręb 221102\_5.0002 Kuźnica, gmina Jastarnia, powiat pucki. Przedmiotową sieć gazową o długości 3536 mb projektuje się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 216, wzdłuż istniejącego ciągu pieszo rowerowego. Sieć gazowa zostanie ułożona w wykopie otwartym na głębokości 1,00 m od powierzchni terenu i szerokości dna wykopu +0,2 m.

Według obowiązującej mapy zagrożenia przeciwpowodziowego (MZP) opracowanej w ramach projektu „Informatyczny system ochrony kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK N-34-38-C-c-1 oraz N-34-38-C-c-2) inwestycja objęta wnioskiem na terenie działek nr 6, 7, 8/3 obręb 221102\_5.0002 Kuźnica, gmina Jastarnia zlokalizowana będzie na działkach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od morza jest średnie i wynosi 1%. Ponadto działki nr 7 i 8/3 zlokalizowane są w pasie technicznym natomiast działka nr 6 zlokalizowana jest w pasie ochronnym w myśl art. 36 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Planowana inwestycja usytuowana będzie w odległości większej niż 50 m od stopu wału przeciwpowodziowego, którego rzędna w pobliżu inwestycji wynosi ok 1,20 – 1,34 m n.p.m.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją z dnia 26.05.2022 r. znak INZ.8115.25.2022.SAG wraził zgodę na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej w odniesieniu do zamierzenia polegającego na (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wnioskiem): budowie podziemnej sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 6, 7, 8/3 obręb Kuźnica.

W myśl art. 16 pkt 34 lit. a oraz lit. d, obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz pas techniczny stanowią obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec powyższego zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, lokalizowanie na analizowanym terenie nowych obiektów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Analizując zebrany materiał dowodowy, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Planowana do wykonania sieć gazowa znajduje się na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły, w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr CWDW1808 „tj. Zatoka Pucka Zewnętrzna”, której aktualny stan określono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. dobrego potencjału ekologicznego i chemicznego oznaczono jako zagrożoną oraz w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej kodem PLGW200014, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że zakres planowanych robót nie przyczyni się do pogorszenia stanu/potencjału ekologicznego ww. JCW.

Planowana inwestycja nie będzie naruszać zapisów decyzji Nr 1/2020 Burmistrza Jastarni z dnia 21.10.2020 r. znak: UAN.6733.1.2020.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren objęty przedmiotem wniosku jest położony w granicach obszarów chronionych, które określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a mianowicie na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz specjalnej ochrony Natura 2000- obszary siedliskowe „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”. Planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że zakres planowanych do wykonania robót nie będzie naruszać ustaleń dokumentów oraz wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Działając zgodnie z art. 37 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 457 ze zm.) projekt pozwolenia wodnoprawnego celem uzgodnienia, przesłano do Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 28.06.2022 r. Postanowieniem z dnia 29.07.2022 r. znak GD.ZUZ.3.4210.805.2021.AO Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzgodnił w/w projekt decyzji bez uwag.


**Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.**

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.


### Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektów budowlanych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania tych obiektów w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych obiektów stało się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W dniu 15.10.2021 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 230,05 zł, za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – EGW/O, w Warszawie nr rachunek: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



Z-UP DYREKTORA

  
Alina Szpanowska-Karaś  
Z-ca Dyrektora

### Otrzymują:

1. G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. – za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Stanisławskiego
2. Gmina Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
3. Marszałek województwa Pomorskiego, Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Kostowa 11A, 80-778 Gdańsk
5. Skarb Państwa – Starosta Pucki, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
6. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
7. ZUZ - a/a

### Do wiadomości:

1. a/a - ZZI ZZ Gdańsk

Puck, dnia 20.12.2022 r.


**OŚWIADCZENIE STAROSTY PUCKIEGO**

Nawiązując do wniosku z dnia 12.12.2022 r., Inwestora: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, NIP 6690502773, REGON 330017284, KRS 0000490202, reprezentowanego przez: Inżynieria s.c. Bogdan Stanisławski, Piotr Stanisławski z siedzibą przy ul. Starowiejska 1C/1, 61 – 664 Poznań, w imieniu której działa Pan Piotr Stanisławski, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 8/3 o pow. 5,3333 ha, położona w obrębie Kuźnica, gmina Jastarnia, w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 225 mm w obrębie Kuźnica, gmina Jastarnia, Starosta Pucki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, **wyraża zgodę na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane**, która to zgoda obejmuje wyłącznie prawo do podjęcia działań administracyjno – projektowych, umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia w celu realizacji powyższej inwestycji.

**Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu nie uprawnia do zajęcia nieruchomości i rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych na ww. nieruchomości.**

Niniejsze oświadczenie wydaje się na rzecz Inwestora: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórny i nie rodzi żadnych praw oprócz określonych w niniejszym oświadczeniu.

Inwestor winien złożyć wniosek we właściwym organie architektoniczno – budowlanym w terminie 3 miesięcy od daty wydania niniejszego oświadczenia. Po upływie tego terminu oświadczenie traci ważność.

Z up. STAROSTY  
WICE STAROSTA  
  
Tomasz Herrmann

KANCELARIA NOTARIALNA  
BEATA NECEL-NOTARIUSZ  
84-100 Puck, ulica Męczenników Piaśnicy 3A  
tel. 58 6732583, 58 7747677  
[beata.necel@gdin.pl](mailto:beata.necel@gdin.pl)

Repertorium A numer **3255/2022**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (26-04-2022) w Kancelarii Notarialnej w Pucku, przy ulicy Męczenników Piaśnicy 3a, przed notariuszem Beatą Necel, stawili się:-----

- 1/ Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz**, zamieszkały w Jastarni, przy ulicy Południowej 11, osobiście notariuszowi znany, -----  
- działający jako Burmistrz w imieniu Gminy **Jastarnia**, ulica Portowa 24, w wykonaniu Uchwały Rady tej Gminy z dnia 29 kwietnia 2019 roku, numer VIII/71/2019 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastarnia służebnościami przesyłu, a jego uprawnienia do działania w imieniu Gminy wynikają z okazanego Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 22 listopada 2018 roku oraz z wyciągu protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Jastarni numer I/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie złożenia ślubowania,-----
- 2/ Jarosław Maciej **Madej**, syn Jana i Heleny, według oświadczenia zamieszkały: 62-028 Koziegłowy, ulica Leśna 33, dowód osobisty CEM 677349 ważny do dnia 25 kwietnia 2027 roku, PESEL 73082304456, działający w imieniu **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny, przy ulicy Dorczyka numer 1 (kod pocztowy 62-080), (NIP 6690502773, REGON 330017284), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490202, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01 lipca 2020 roku, zapisanego pod Repertorium A nr 3294/2020 notariusza Pawła Kusiak w Tarnowie Podgórny - które według oświadczenia - nie wygasło i nie zostało odwołane.-----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych, których serie i numery wypisano obok nazwisk. -----

## UMOWA USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

### § 1

Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** oświadczył, że:-----  
- **Gmina Jastarnia** jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GD2W/00017497/6 (siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem przez sześć) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica, obręb ewidencyjny 0001, Kuźnica, gmina Jastarnia powiat pucki, województwo pomorskie, w skład której wchodzi, między innymi, działka geodezyjna oznaczona w ewidencji numerem 7 (siedem) obszaru 27,4603 ha, w dziale trzecim i czwartym tej księgi wieczystej wpisów nie ma, w dziale pierwszym znajduje się wzmianka o wniosku dotyczącym odłączenia działki niebędącej przedmiotem tej umowy,-----



- działka numer 7 jest niezabudowana, stanowi nieruchomość oznaczoną w wypisie z rejestru gruntów jako łąka trwała (ŁVI), pastwisko trwałe (PsVI), nieużytki (N) oraz zapewnił, że nieruchomość ta jest wolna od wszelkich wad prawnych, nie jest obciążona długami, innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie egzekucyjne - administracyjne bądź sądowe ani nie toczy się żaden spór o jej własność.-----

§ 2

Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** Jarosław Maciej **Madej** w imieniu **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, oświadczają, że na nieruchomości stanowiącej działkę numer 7 zapisanej w księdze wieczystej Kw. Nr GD2W/00017497/6 **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zamierza zaprojektować, posadzić, a następnie eksploatować gazociąg średniego ciśnienia, PE 100 de 225 SDR 11 RC, o długości łącznej 1.223 metrów, o strefie kontrolowanej 1,00 m, po 0,50 m od osi gazociągu w obie strony, którego planowany przebieg został zaznaczony na mapie poglądowej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego aktu notarialnego, zwany dalej „Gazociągiem”.-----

§ 3

Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** ustanowia odpłatną i bezterminową służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 położoną w Kuźnicy, obręb ewidencyjny nr 0001, Kuźnica, gmina Jastarnia, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział, Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00017497/6 (nieruchomość obciążona), na rzecz **G.EN GAZ ENERGIA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym – polegającą na: -----

- a) prawie do zaprojektowania i wybudowania na nieruchomości obciążonej gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry,-----
- b) prawie do korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie korzystania z umieszczonego na nieruchomości obciążonej gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry i prowadzenia za jego pośrednictwem przesyłu gazu,-----
- c) prawie do utrzymania na nieruchomości obciążonej gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry,-----
- d) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez możliwość swobodnego, całodobowego dojścia i dojazdu, w tym z ciężkim sprzętem do gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry, celem napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji oraz przebudowy, rozbudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki tego gazociągu, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,-----
- e) obowiązku każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów przewidujących ograniczenia zagospodarowania oraz zakazu podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry podczas jego użytkowania obejmujące na dzień podpisania aktu notarialnego między innymi obowiązek powstrzymywania się od wznoszenia obiektów budowlanych, urządzenia stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu średniego ciśnienia PE de 225 o długości 1.223 metry podczas jego eksploatacji w jego strefie kontrolowanej to jest o szerokości 1 metr, po 0,5

metra od osi gazociągu oraz uzgadniania z przedsiębiorstwem przesyłowym lokalizacji obiektów w granicach stref kontrolowanych oraz sposobu jej zagospodarowania.-----

§ 4

Jarosław Maciej **Madej** działając w imieniu i na rzecz **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny oświadcza, że Spółka na powyższe wyraża zgodę.-----

§ 5

1. Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** i Jarosław Maciej **Madej** w imieniu **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustalają, że z tytułu ustanowienia służebności, **G.EN. GAZ ENERGIA** zobowiązana jest do zapłaty **Gminie Jastarnia** jednorazowego wynagrodzenia w kwocie **2.593,00 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100) zł netto**, powiększonego o należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%, tj. **3.189,39 (trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 39/100) zł brutto**.-----

2. Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na zasadach opisanych w § 3 określona została w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Ponadto, **G.EN GAZ ENERGIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do zwrotu **Gminie Jastarnia** kosztów związanych z wykonaniem operatu szacunkowego w kwocie **738,00 (siedemset trzydzieści osiem 00/100) zł**.-----

3. Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** oświadcza, że kwoty wymienione w ust. 1 i 2 tego paragrafu w łącznej kwocie **3.927,39 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem 00/100) zł** zostały zapłacone przez **G.EN GAZ ENERGIA** Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny przelewem na rachunek bankowy Gminy Jastarnia numer 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332.-----

§ 6

Tyberiusz Zygmunt **Narkowicz** w imieniu **Gminy Jastarnia** oświadcza, że:-----

- każdorazowemu właścicielowi Gazociągu przysługiwać będzie prawo do dysponowania nieruchomością obciążoną na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności przesyłu ustanowionej na jego rzecz, -----
- zapłata kwoty wskazanej w § 5 zaspokaja wszelkie jej i każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej roszczenia związane z zawarciem niniejszej Umowy, w tym roszczenia związane z zaprojektowaniem, posadowieniem i eksploatacją Gazociągu na nieruchomości obciążonej określonego w § 3 niniejszego aktu.-----

§ 7

Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy notariusz działając na podstawie art. 79 pkt.8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. *Prawo o notariacie* złoży za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek wieczystoksięgowy do Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie niniejszej umowy oraz dokumentacji przewłaszczeniowej o wydzielenie z księgi wieczystej Kw. Nr GD2W/00017497/6 działki numer 7, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i wpis w tej księdze wieczystej **służebności przesyłu** na rzecz **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny – ustanowionej w § 3 tego aktu.-----

§ 8

Koszty niniejszego aktu wraz z opłatą sądową ponosi **G.EN. GAZ ENERGIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórny przelewem.-----

§ 9

Notariusz poinformowała stawających o treści art. 305<sup>1</sup> do 305<sup>4</sup> Kodeksu cywilnego, o brzmieniu art. 626<sup>4</sup> kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej. -----

Pobrano: -----

a/ opłatę sądową w myśl ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U.Nr 167,poz.1398/ z art. 42 ust. 1 i 44 ust 1 która będzie zarejestrowana w Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego kwotę **300,-zł**, -----

b/ za dokonanie tej czynności oraz za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w myśl rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U.Nr 148,poz.1564/ z § 3 i § 16 kwotę **310,-zł** i z § 12 za pięć wypisów kwotę **90,-zł**, -----

c/ podatek od towarów i usług w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku /Dz.U.Nr 54,poz.535/ z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 od kwoty 400,-zł – 23 % w kwocie **92,-zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia służebności przesyłu nie pobrano na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U.Nr 86,poz.959/.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**


Na oryginale aktu podpisy osób stawających i notariusza.

Repertorium A numer 3258 /2022


Wypis aktu wydano 2022

opłatę za wypis pobrano przy oryginale aktu

Puck, dnia 26 kwietnia 2022 r



*[Signature]*  
**Bogna Necel**  
notariusz



no na  
wnych

