

OŚWIADCZENIE

na podstawie Art.12b ust.5a-5c Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.z 2020 r.poz.276,284,782,1086

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Mapa może być wykorzystywana w procesie budowlanym art.2 pkt 7a, 7b Art.12b ust.5a-5c Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.348 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 r.poz.148,471,695,782,1086

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GK.6640.488.2022

Identyfikator zgłoszenia prac

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

58-400 Oleśnica, Słowackiego 10

94-16-80-379

(Organ, który otrzymał zgłoszenie)

PROTOKÓŁ NR GK.6640.488.2022.22789 z dn.0.06.2022r

Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji

MATEUSZ PUŁO nr.upr.22145

(Imię i nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych)

BIURO GEODEZYJNE

TOMASZ HOŁAK

ul. Dąbrowska 1, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 71 734 11 11

www.bgo.pl

(wykonawca prac geodezyjnych, podpis)

Geodeta uprawniony

mgr inż. Bartosz Drapiński

Uprawnienie nr 22145

Geodeta uprawniony

mgr inż. Monika Kolodziejczak

Uprawnienie nr 22145

2022-06-17 10:42

2022-06-17 10:42

- LEGENDA
- numer ewidencyjny działki geodezyjnej

projektowany gazociąg

pas strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m

pas montażowy

Pz

punkt załamania


1. Prace w zblizeniu do istniejącej infrastruktury wykonac w ścisłym uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury oraz zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy złożyć zawiadomienie podziemne i zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w rejonie skrzyżowań należy wykonać odkrywkę w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, w tym określić jego głębokość.
4. Przy skrzyżowaniu gazociągu i światłowodu z przeszkodami terenowymi należy zachować pomiędzy najbliższymi ściankami zewnętrznymi gazociągu i rurociągu (lub rury odborowej/przepustowej) nie mniej niż 0,2 m (wykop otwarty) i być większą niż 0,5 m (metoda bezwykopowa).

Miejscowość:
Sokotowice
Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
Gmina: Oleśnica - obszar wiejski [021406_2]
Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):
Obręb: Sokotowice [0022]
Sekcje:
6151J6.07.1J 6151J6.07.12 6151J6.07.13
6151J6.07.14 6151J6.07.21 6151J6.07.23
6151J6.07.31 6151J6.07.32 6151J6.07.41
Ulica:
Dziatki: 351, 361, 367/1, 261, 302/14, 302/30

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych: 2000/8
2. Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
3. Obszar aktualizacji: oznaczono linią szrafurowaną
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano



ARKUSZ

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:

GK.6640.488.2022

WROCLAW 14-6-2022

Geodeta uprawniony:
(imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

BD Projekt			
Bartosz Drapiński			
ul. Nagelkowa 16/8, 63-000 Środa Wlkp., tel. 66011533, NIP 786-167-30-23, REG. 36824180			
Inwestor	G.E.N. OPERATOR Sp. z o.o.		Data: Czerwiec 2024
Tenar	ul. Dąbrowska 1, 62-080 Tarnobrzeg		
Projekt gazociągu średniego ciśnienia - ETAP II.A. powiat: oleśnicki, obręb: 0022 Sokotowice, miejscowość: Sokotowice dz. geod. nr 261, 361, 367/1, 351			Skala: 1:500
Typ/rysunek: Projekt zagospodarowania terenu			
Projektant	Numer uprawnień	Podpis	Numer rysunku: 1/5
mgr inż. Bartosz Drapiński	WK/P/0140/PW05/17		
Projektant uzasadniający	Numer uprawnień	Podpis	Numer rysunku: 1/5
mgr inż. Monika Kolodziejczak	WK/P/0185/PW05/22		