



Wrocław, 18.12.2023 r.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.214.2023.PG

**DECYZJA**

Na podstawie art. 389 pkt 9, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a wraz z art. 14 ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 415 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.; dalej *k.p.a.*/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2023 r. (data wpływu 20.04.2023 r.), złożonego przez spółkę G.EN.Operator Sp.z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórny przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Ryszarda Niestrawskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, w zakresie wykonania: przejścia gazociągiem średniego ciśnienia PEHD  $\varnothing 225$  mm z rur wzmocnionych typu PE100 RC/PP SDR11 – typ 3 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką **Oleśnica** (działka nr 350 AM-1, obręb Spalice, gmina Oleśnica - obszar wiejski), realizowanego w celu zasilania w gaz budynków zlokalizowanych w miejscowości Spalice,

**o r z e k a m :**

I. Wydaję na rzecz spółki G.EN.Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórny przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenie wodnoprawne na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, w zakresie wykonania: przejścia gazociągiem średniego ciśnienia PEHD  $\varnothing 225$  mm z rur wzmocnionych typu PE100 RC/PP SDR11 – typ 3 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką **Oleśnica** (działka nr 350 AM-1, obręb Spalice, gmina Oleśnica - obszar wiejski), na głębokości min. 2,00 m, licząc od dolnej krawędzi rury przewodowej do rzędnej stabilnego dna rzeki – rzędna stabilnego dna rzeki na poziomie ca.: 145,10 m n.p.m.; rzędna dna rury przewodowej na poziomie ca.: 143,10 m n.p.m. – o długości rury przewodowej w granicach działki rzeki ca.: 10,0 mb. i współrzędnych:

- współrzędne przekroczenia cieku w geodezyjnym układzie odniesienia [PL-ETRF2000] strefa 6:

brzeg lewy (wejście): X: 5676 467.3696 Y: 6458 743.8314

brzeg prawy (wyjście): X: 5676 473.0365 Y: 6458 735.3339

realizowane w celu zasilania w gaz budynków zlokalizowanych w miejscowości Spalice.

- II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- III. Dodatkowe obowiązki w ramach udzielonych uprawnień na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów – projektowanego gazociągu średniego ciśnienia, w zakresie określonym w dziale I.1 decyzji:
1. Prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i normami.
  2. Prowadzenia prac w sposób nieutrudniający przepływu wód w rzece. W przypadku zagrożenia powodziowego – wstrzymania robót i zabezpieczenie terenu we własnym zakresie.
  3. Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  4. Usunięcia wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania robót.
  5. Przywrócenia do stanu pierwotnego, terenu czasowo zajętego w związku z prowadzonymi robotami.
  6. Oznakowania miejsca przekroczenia słupkami oznaczeniowymi po obu stronach koryta cieku.

## UZASADNIENIE

W dniu 20.04.2023 r., do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek z dnia 18.04.2023 r., złożony przez spółkę G.EN. Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Ryszarda Niestrawskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, w zakresie wykonania: przejścia gazociągiem średniego ciśnienia PEHD  $\varnothing 225$  mm z rur wzmocnionych typu PE100 RC/PP SDR11 – typ 3 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką **Oleśnica** (działka nr 350 AM-1, obręb Spalice, gmina Oleśnica - obszar wiejski), realizowanego w celu zasilania w gaz budynków zlokalizowanych w miejscowości Spalice.

### Do wniosku dołączono:

1. „Operat wodnoprawny” wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych – sporządzony w kwietniu 2023 r. przez uprawnionego projektanta Pana Ryszarda Niestrawskiego z jednostki projektowej „Zakład usługowy INBUD”.
2. Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Spalice, w gminie Oleśnica”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr XXV/166/12 z dnia 25 października 2012 r., dla obszaru zlokalizowanego w granicach planu, tj. działki o numerze 350, położonej w obrębie geodezyjnym Spalice, gmina Oleśnica.
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów.
4. Poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 250,00 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, od dnia 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 397 ust. 1, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Przy czym, w myśl art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, organem właściwym, w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy *Prawo wodne* /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./ pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące

oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

W toku postępowania wnioskodawca, pismem z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu 11.05.2023 r.), w ramach uzupełnienia wcześniej złożonego wniosku, przekazał skorygowany w treści wniosek oraz „Operat wodnoprawny” zawierający korekty zaistniałych omyłek pisarskich wraz z potwierdzeniem dokonania dopłaty brakującej kwoty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo pismem z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu 16.11.2023 r.) przekazano wypis i wyrys z obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Spalice, w gminie Oleśnica”, dla nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, tj. działki o numerze 350, położonej w obrębie Spalice, gmina Oleśnica, spełniając tym samym wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. w art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a także potwierdzenie dokonanej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Ponadto, w związku z dostosowaniem dokumentacji do wymogów określonych w art. 409 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo wodne*, w ramach uzupełnienia przekazano również skorygowany „Operat Wodnoprawny” wraz z jego wersją zapisaną na elektronicznym nośniku danych (płytcie CD), zawierający poprawione dane w części opisowej i graficznej operatu.

Na podstawie dołączonych do wniosku materiałów oraz wniesionych do akt korekt i uzupełnień, należy stwierdzić, że dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408, art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

W oparciu o dołączoną do wniosku dokumentację, ustalono:

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia PEHD  $\varnothing 225$  mm pod rzeką **Oleśnica** (działka nr 350 AM-1, obręb Spalice, gmina Oleśnica - obszar wiejski), realizowanego w celu zasilania w gaz budynków zlokalizowanych w miejscowości Spalice. Przekroczenie wykonane zostaną metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym z zastosowaniem wzmocnionej rury przewodowej PE100 RC/PP SDR11 – typ 3, prowadzonej pod dnem cieku w jednym odcinku w osłonie bentonitowej, zapobiegającej powstawaniu uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż pobocznic rury przewodowej. Proponowane przejście, według założeń projektowych, poprowadzone zostanie pod ciekiem na głębokości min. 2,0 m - mierząc od dolnej krawędzi rury przewodowej do stabilnego dna rzeki w miejscu kolizji. Po wykonaniu przekroczenia, zaplanowano oznakować miejsce przejścia sieci pod ciekiem za pomocą słupków oznaczeniowych - umieszczonych po obu stronach koryta cieku, a teren czasowo zajęty w związku z prowadzonymi robotami, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Spalice, w gminie Oleśnica”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr XXV/166/12 z dnia 25 października 2012 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice.
3. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: o nazwie „*Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku*”, kod JCWP: PLRW60000913667, a także w obszarze jednolitych części wód podziemnych: kod JCWPd: PLGW600096.
4. Teren inwestycji jest zlokalizowany w specjalnym obszarze ochrony siedlisk „*Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego*” kod obszaru: PLH020091, zatwierdzonym przez Komisję Europejską w drodze decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. Biorąc pod uwagę zakres prac związanych z planowanym do wykonania przejściem, miejsce oraz powierzchnię obszaru objętego ochroną, nie przewiduje się negatywnego

oddziaływania na obszar wymieniony powyżej. Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z wymogami ochrony przyrody i nie będzie stwarzać bezpośredniego i pośredniego zagrożenia dla chronionego środowiska przyrodniczego na etapie budowy i eksploatacji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* /Dz. U. z 2023 r., poz. 335/,
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie *przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2714/,
3. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, w dniu 22.11.2023 r., zawiadomił zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 *k.p.a.*) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dokumentami dołączonymi do wniosku oraz złożenia wniosków czy zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości, poprzez jej umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz umieszczenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibach: Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz Wójta Gminy Oleśnica.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły do sprawy żadnych wniosków ani zastrzeżeń, a przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

W toku postępowania jedynie wnioskodawca składał uzupełnienia do wniosku. Ostatnie uzupełnienie złożono dnia 16.11.2023 r.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku, określając szczegółowe warunki pozwolenia, w celu zabezpieczenia słuszych interesów stron.

Mając na uwadze, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*), pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie rzeki **Oleśnica** projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia, wydano bezterminowo. Zgodnie bowiem z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Mając powyższe ustalenia na uwadze – orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a § 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.
6. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – art. 415 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.
7. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* /Dz. U. z 2023 r., poz. 682/.

**Adnotacja dot. opłat:**

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./ za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł).

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm./ za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uiszczono opłatę skarbową w wysokości – 17,00 zł (słownie: siedemnaście zł).

DYREKTOR

*Agnieszka Gramiak*

**Otrzymują (ZPO):**

1. **G.EN. Operator Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne**  
spółka reprezentowana przez: Pana Ryszarda Niestrawskiego  
adres do korespondencji:  
Ryszard Niestrawski  
Zakład Usługowy „INBUD”
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. K.C. Norwida 34, 50-950 Wrocław

**Do wiadomości:**

1. Nadzór Wodny w Oleśnicy PGW Wody Polskie  
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica
2. WR.ZPU
3. WR.ZZI
4. WR.ZUZ - aa

